

DROŠĪBA

DARBA VIETĀ



ELTEN

RAŽOTS

UEDEMAS PILSĒTĀ

UZTICAMAS PREČU ZĪMES JŪSU DROŠĪBAI

IDEĀLS INOVĀCIJU UN TRADĪCIJU APVINOJUMS

Ģimenes uzņēmums "ELTEN" Lejasreinas pašvaldības Uedemas pilsētā aizsargapavus ražo no 1910. gada. Katru gadu uzņēmums izgatavo aptuveni 2 milj. apavu pāru, un šobrīd ir viens no vadošajiem ražotājiem pasaulē. No plašā izstrādājumu sortimenta ir viegli izvēlēties konkrētas profesijas vajadzībām atbilstošāko modeli. Investīcijas modernos drošības risinājumos, sadarbībā ar zinātniekiem veikti pētījumi, tehnoloģiskie jaunumi, modernu materiālu izmantošana, ērtums un moderns dizains - lūk, darbības principi, kas veicināja veiksmīgu uzņēmējdarbību.

ELTEN

UZTICAMA DROŠĪBA UN KVALITĀTE

Pirms 150 gadiem kurpnieks Jozefs Riddermans (*Josef Riddermann*) nodibināja uzņēmumu "Jo-Ri", kurā tika ražoti darba apavi. Jau no pirmajām dienām uzņēmumā "Jo-Ri" īpaša uzmanība tika pievērsta augstākā līmeņa uzticamībai un drošībai. Zīmols ar iespaidīgo bruņinieka vairogu ātri kļuva pazīstams Rūras reģiona tirgotāju un rūpnīcu strādnieku vidū. Mūsdienās šajā reģionā uzņēmums joprojām ir labi pazīstams.

jori
by **ELTEN**

**DARBA APAVI SASKAŅĀ AR
STANDARTU EN ISO 20347**

**AIZSARGAPAVI SASKAŅĀ AR
STANDARTU EN ISO 20345**

	01	01P	02	03	S1	S1P	S2	S3
Aizsargkape purngalam					•	•	•	•
Slēgta zole	•	•	•	•	•	•	•	•
Antistatiskas īpašības	•	•	•	•	•	•	•	•
Eļļas un benzīna izturīga zole	•	•	•	•	•	•	•	•
Paredzēts lietošanai sausā darba vidē	•	•			•	•		
Necaurdurama pazole				•		•		•
Apavu virsdaļa ir noturīga pret ūdens iesūkšanos vai mitrumu (ne mazāk par 60 min.)			•	•			•	•
Piemērots lietošanai ārā un iekštelpās			•	•			•	•
Pēdas izliekumam īpaši pielāgota zole				•				•

APAVU MODEĻI

A MODELIS



KURPES

B MODELIS



PUSGARIE ZĀBAKI

C MODELIS



GARIE ZĀBAKI

WELLMAXX

JAUNS STAIGĀŠANAS VEIDS

WELLMAXX

- OPTIMĀLS MĪKSTUMS
- AIZSARDZĪBA PRET ELEKTROSTATISKO IZLĀDI (ESD)
- LOCĪTAVU AIZSARDZĪBA

NESALĪDZINĀMS MĪKSTUMS

WELLMAXX

JAUNS STAIGĀŠANAS VEIDS AR "BASF" RADĪTO "INFINERGY®"

Pateicoties novatoriskajai zolei, kas ir ražota no poraina termoplastiska poliuretāna "Infinergy®", jūs staigājot piedzīvosiet pilnīgi jaunas izjūtas.



"INFINERGY®" – ELASTĪGS KĀ GUMIJA, TAČU VIEGLĀKS MATERIĀLS

- Porains termoplastisks poliuretāns (E-TPU) ir pasaulē pirmais šāds materiāls
- Tas apvieno TPU īpašības un putu sniegtās priekšrocības

GALVENĀS "INFINERGY®" ĪPAŠĪBAS

- Mazs blīvums
- Augsts elastīgums
- Īpaša izturība
- Augsta noturība pret berzi
- Augsta stiepes pretestība
- Augsta noturība pret ķīmiskām vielām
- Ilgstoša izturība plašā temperatūru diapazonā (no -20 °C līdz vairāk nekā +130 °C)

ELTEN**LONNY RED EASY ESD S1P**

Mikrošķiedra/tīkliņaudums; tekstila odere; miksta apavu mēlīte; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole "SPORTIVE ESD", melna; nemetāliska neaizsargkape starpzole; TPU/PU zole "MAXXIMO"; izstrādājums bez dabīgās ādas detaļām; "BASF" ražota zole "Infinergy®"

Art. Nr.: 719521 **Izmērs:** 35–48 **Standarts:** EN ISO 20345 S1P SRC, A forma

**ELTEN****LONNY RED LOW ESD S1P**

Mikrošķiedra/tīkliņaudums; tekstila odere; miksta apavu mēlīte; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole "SPORTIVE ESD", melna; nemetāliska neaizsargkape starpzole; TPU/PU zole "MAXXIMO"; "BASF" ražota zole "Infinergy®"; izstrādājums bez dabīgās ādas detaļām

Art. Nr.: 729521 **Izmērs:** 35–48 **Standarts:** EN ISO 20345 S1P SRC, A forma

**ELTEN****MADDOX BLACK-RED LOW ESD S3**

Impregnēta mikrošķiedra/impregnēts audums; tekstila odere; miksta apavu mēlīte; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole "SPORTIVE ESD", melna; nemetāliska neaizsargkape starpzole; TPU/PU zole "MAXXIMO"; izstrādājums bez dabīgās ādas detaļām; "BASF" ražota zole "Infinergy®"

Art. Nr.: 729561 **Izmērs:** 35–48 **Standarts:** EN ISO 20345 S3 SRC, A forma

**ELTEN****MADDOX BLACK-RED MID ESD S3**

Impregnēta mikrošķiedra/impregnēts audums; tekstila odere; miksta apavu mēlīte; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole "SPORTIVE ESD", melna; nemetāliska neaizsargkape starpzole; TPU/PU zole "MAXXIMO"; izstrādājums bez dabīgās ādas detaļām; "BASF" ražota zole "Infinergy®"

Art. Nr.: 769561 **Izmērs:** 35–48 **Standarts:** EN ISO 20345 S3 SRC, B forma

**ELTEN****MADDOX BOA® BLACK-RED LOW ESD S3**

Impregnēta mikrošķiedra/impregnēts audums; "BOA® Fit" sistēma; tekstila odere dabiskai ventilācijai; miksta apavu mēlīte; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole "SPORTIVE ESD", melna; nemetāliska neaizsargkape starpzole; TPU/PU zole "MAXXIMO"; izstrādājums bez dabīgās ādas detaļām; "BASF" ražota zole "Infinergy®"

Art. Nr.: 729151 **Izmērs:** 35–48 **Standarts:** EN ISO 20345 S3 SRC, A forma

**ELTEN****MADDOX DARKBLUE LOW ESD S3**

Impregnēta mikrošķiedra/impregnēts audums; "BOA® Fit" sistēma; tekstila odere dabiskai ventilācijai; miksta apavu mēlīte; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole "SPORTIVE ESD", pelēka; nemetāliska neaizsargkape starpzole; TPU/PU zole "MAXXIMO"; "BASF" ražota zole "Infinergy®"

Art. Nr.: 729631 **Izmērs:** 35–48 **Standarts:** EN ISO 20345 S3, A forma



ELTEN**LANCE BLACK LOW ESD S1P**

Tekstils/mikrošķiedra; tekstila odere dabiskai ventilācijai; miksta apavu mēlīte visā garumā; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole "SPORTIVE ESD", melna; nemetāliska necaurdurama starpzole; TPU/PU zole "MAXXIMO"; izstrādājums bez dabīgās ādas detaļām; "BASF" ražota zole "Infinergy®"

Art. Nr.:	Izmērs:	Standarts:
729691	40-48	EN ISO 20345 S1P SRC, A forma

**ELTEN****REACTION XXT PRO BOA® LOW ESD S3**

Liellopu āda; "BOA® Fit" sistēma; tekstila odere dabiskai ventilācijai; visā garumā miksta apavu mēlīte; kompozītmateriāla aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole "ESD PRO", melna; nemetāliska necaurdurama starpzole; PU/PU zole "WELLMAXX TRAINERS"; TPU pirkstu aizsargs; "BASF" ražota zole "Infinergy®"

Art. Nr.:	Izmērs:	Standarts:
729851	36-48	EN ISO 20345 S3 SRC, A forma

**ELTEN****REACTION XXT LOW ESD S3**

Liellopu āda; tekstila odere; plata miksta viengabala apavu mēlīte; kompozītmateriāla aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole "ESD PRO", melna; nemetāliska necaurdurama starpzole; PU/PU zole "WELLMAXX TRAINERS"; nodilumizturīgs pirkstu aizsargs; izstrādājums bez metāla detaļām; "BASF" ražota zole "Infinergy®"

Art. Nr.:	Izmērs:	Standarts:
729701	36-48	EN ISO 20345 S3 SRC, A forma

**ELTEN****REACTION XXT MID ESD S3**

Liellopu āda; tekstila odere; plata miksta viengabala apavu mēlīte; kompozītmateriāla aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole "ESD PRO", melna; nemetāliska necaurdurama starpzole; PU/PU zole "WELLMAXX TRAINERS"; nodilumizturīgs pirkstu aizsargs; izstrādājums bez metāla detaļām; "BASF" ražota zole "Infinergy®"

Art. Nr.:	Izmērs:	Standarts:
769701	36-48	EN ISO 20345 S3 SRC, B forma

**ELTEN****IMPULSE XXT BLUE LOW ESD S1**

Mikrošķiedra; elastīgu saišu sistēma; tekstila odere dabiskai ventilācijai; miksta apavu mēlīte; kompozītmateriāla aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole "ESD PRO", melna; miksta flīsa "ESD" iekšzole; TPU/PU zole "WELLMAXX TRAINERS"; izstrādājums bez metāla un dabīgās ādas detaļām; "BASF" ražota zole "Infinergy®"

Art. Nr.:	Izmērs:	Standarts:
729755	36-48	EN ISO 20345 S1 SRC, A forma

**ELTEN****IMPULSE XXT BLUE EASY ESD S1**

Mikrošķiedra; tekstila odere dabiskai ventilācijai; miksta apavu mēlīte; kompozītmateriāla aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole "ESD PRO", melna; miksta flīsa "ESD" iekšzole; TPU/PU zole "WELLMAXX TRAINERS"; izstrādājums bez metāla un dabīgās ādas detaļām; "BASF" ražota zole "Infinergy®"

Art. Nr.:	Izmērs:	Standarts:
719755	36-48	EN ISO 20345 S1 SRC, A forma





Glatte Baustoffe
6000er

ELTEN

NED XX10 BLACK LOW ESD S2



Impregnēta mikrošķiedra; tekstila odere dabiskai ventilācijai; miksta apavu mēlīte; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole "ESD PRO", melna; miksta flīsa "ESD" iekšzole; PU/PU zole "WELLMAXX L10"; izstrādājums bez dabīgās ādas detaļām; "BASF" ražota zole "Infinergy®"

Art. Nr.: 729920 **Izmērs:** 36–48 **Standarts:** EN ISO 20345 S2 SRC, A forma

**ELTEN**

LARKIN XXSPORTS BLACK-GREY LOW ESD S1P



Tiklīnmateriāls; tekstila odere dabiskai ventilācijai; miksta apavu mēlīte; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole "SPORTIVE ESD", melna; ne-metaliska neaizsargkape starpzole; TPU/PU zole "WELLMAXX SPORTS"; izstrādājums bez dabīgās ādas detaļām; "BASF" ražota zole "Infinergy®"

Art. Nr.: 728111 **Izmērs:** 35–48 **Standarts:** EN ISO 20345 S1P SRA, A forma

**ELTEN**

MARTEN XXSPORTS BLUE LOW ESD S1P



Mikrošķiedra/tiklīnmateriāls; saišu sistēma ar individuālu ātras fiksēšanas sistēmu; tekstila odere dabiskai ventilācijai; miksta apavu mēlīte visā garumā; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole "SPORTIVE ESD", melna; ne-metaliska neaizsargkape starpzole; TPU/PU zole "WELLMAXX SPORTS"; izstrādājums bez dabīgās ādas detaļām

Art. Nr.: 728121 **Izmērs:** 35–48 **Standarts:** EN ISO 20345 S1P SRA, A forma

**ELTEN**

MARTEN XXSPORTS BLUE MID ESD S1P



Mikrošķiedra/tekstils; tekstila odere dabiskai ventilācijai; miksta apavu mēlīte visā garumā; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole "SPORTIVE ESD", melna; ne-metaliska neaizsargkape starpzole; TPU/PU zole "WELLMAXX SPORTS"; izstrādājums bez dabīgās ādas detaļām

Art. Nr.: 768121 **Izmērs:** 35–48 **Standarts:** EN ISO 20345 S1P SRA, B forma

**ELTEN**

MARTEN XXSPORTS PRO BLACK LOW ESD S3



Impregnēta mikrošķiedra/impregnēts audums; saišu sistēma ar individuālu ātras fiksēšanas sistēmu; tekstila odere dabiskai ventilācijai; miksta apavu mēlīte visā garumā; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole "SPORTIVE ESD", melna; ne-metaliska neaizsargkape starpzole; TPU/PU zole "WELLMAXX SPORTS"; TPU pirkstu aizsargs; izstrādājums bez dabīgās ādas detaļām

Art. Nr.: 728131 **Izmērs:** 35–48 **Standarts:** EN ISO 20345 S3 SRA, A forma

**ELTEN**

MARTEN XXSPORTS PRO BLACK MID ESD S3



Impregnēta mikrošķiedra/impregnēts audums; tekstila odere dabiskai ventilācijai; miksta apavu mēlīte visā garumā; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole "SPORTIVE ESD", melna; ne-metaliska neaizsargkape starpzole; TPU/PU zole "WELLMAXX SPORTS"; TPU pirkstu aizsargs; izstrādājums bez dabīgās ādas detaļām

Art. Nr.: 768131 **Izmērs:** 35–48 **Standarts:** EN ISO 20345 S3 SRA, B forma



ELTEN**MARTEN XXSPORTS PRO BOA®
BLACK-BLUE LOW ESD S3****JAU DRĪZUMĀ**

Liellopu āda; "BOA® Fit" sistēma; tekstila odere dabiskai ventilācijai; visā garumā miksta apavu mēlīte; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole "SPORTIVE ESD", melna; nemetāliska neaizsargājama starpzole; TPU/PU zole "WELL-MAXX SPORTS"; TPU pirkstu aizsargs

Art. Nr.:	Izmērs:	Standarts:
728141	35-48	EN ISO 20345 S3 SRA, A forma

**ELTEN****MARTEN XXSPORTS PRO BOA®
BLACK-BLUE MID ESD S3****JAU DRĪZUMĀ**

Liellopu āda; "BOA® Fit" sistēma; tekstila odere dabiskai ventilācijai; visā garumā miksta apavu mēlīte; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole "SPORTIVE ESD", melna; nemetāliska neaizsargājama starpzole; TPU/PU zole "WELL-MAXX SPORTS"; TPU pirkstu aizsargs

Art. Nr.:	Izmērs:	Standarts:
768141	35-48	EN ISO 20345 S3 SRA, B forma



SIEVIETĒM



SIEVIETĒM

- LIELISKI PIELĀGOTI SIEVIETĒM
- RAŽOTI NO AUGSTAS KVALITĀTES MATERIĀLIEM
- IR PIEŠĶIRTS SERTIFIKĀTS PAR ATBILSTĪBU ORTOPĒDISKO SLIMĪBU ĀRSTĒŠANAS VAJADZĪBĀM

ELTEN

MADDIE GREY LOW ESD S1P



Mikrošķiedra/triklīnaudums; tekstila odere; miksta apavu mēlīte; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole "SPORTIVE ESD", pelēka; nemetāliska neaizsargājama starpzole; TPU/PU zole "MAXXIMO"; izstrādājums bez dabīgās ādas detaļām; "BASF" ražota zole "Infinergy®"

Art. Nr.: 749501 **Izmērs:** 35–42 **Standarts:** EN ISO 20345 S1P SRC, A forma



ELTEN

MADDIE GREY LOW ESD 01



Mikrošķiedra/audums; tekstila odere dabiskai ventilācijai; miksta apavu mēlīte; apavu izmēra izņemama iekšzole "SPORTIVE ESD", pelēka; miksta flīsa iekšzole; TPU/PU zole "MAXXIMO"; "BASF" ražota zole "Infinergy®"; izstrādājums bez metāla un dabīgās ādas detaļām; bez aizsargkapes purngalā

Art. Nr.: 949502 **Izmērs:** 36–42 **Standarts:** EN ISO 20347 01 FO / SRC, A forma



ELTEN

MADDIE GREY EASY ESD S1P



Mikrošķiedra/triklīnmateriāls; tekstila odere dabiskai ventilācijai; miksta apavu mēlīte; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole "SPORTIVE ESD", pelēka; nemetāliska neaaurdurama starpzole; TPU/PU zole "MAXXIMO"; "BASF" ražota zole "Infinergy®"; izstrādājums bez dabīgās ādas detaļām

Art. Nr.: 749531 **Izmērs:** 35–42 **Standarts:** EN ISO 20345 S1P SRC, A forma

**ELTEN**

IMPULSE LADY AQUA EASY ESD S1P



Mikrošķiedra; tekstila odere; miksta apavu mēlīte; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole "LADIES ESD", melna; nemetāliska neaaurdurama starpzole; PU/PU zole "NOVA"; izstrādājums bez dabīgās ādas detaļām

Art. Nr.: 74801 **Izmērs:** 35–42 **Standarts:** EN ISO 20345 S1P SRC, A forma

**ELTEN**

IMPULSE LADY BOA® AQUA LOW ESD S1P



Mikrošķiedra; "BOA® Fit System"; tekstila odere; plata, miksta viengabala apavu mēlīte; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole "LADIES ESD", melna; nemetāliska neaaurdurama starpzole; PU/PU zole "NOVA"; izstrādājums bez dabīgās ādas detaļām

Art. Nr.: 74831 **Izmērs:** 35–42 **Standarts:** EN ISO 20345 S1P SRC, A forma

**ELTEN**

HANNAH XXTL BLACK-RED EASY ESD S1P



Mikrošķiedra/audums; tekstila odere dabiskai ventilācijai; miksta apavu mēlīte; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole "ESD PRO Lady Y", melna; nemetāliska neaaurdurama starpzole; PU/PU zole "WELLMAXX TRAINERS LADY"; izstrādājums bez dabīgās ādas detaļām; "BASF" ražota zole "Infinergy®"

Art. Nr.: 741531 **Izmērs:** 35–42 **Standarts:** EN ISO 20345 S1P SRC, A forma

**ELTEN**

HANNAH XXTL BLACK-RED MID ESD S3



Impregnēta mikrošķiedra/impregnēts audums; tekstila odere dabiskai ventilācijai; miksta apavu mēlīte visā garumā; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole "ESD PRO Lady Y", pelēka; nemetāliska neaaurdurama starpzole; PU/PU zole "WELLMAXX TRAINERS LADY"; "BASF" ražota zole "Infinergy®"; izstrādājums bez dabīgās ādas detaļām

Art. Nr.: 746531 **Izmērs:** 35–42 **Standarts:** EN ISO 20345 S3 SRC, B forma



ELTEN**NIKOLA BLACK MID ESD S2**

Liellopu āda; saišu un rāvējslēdzēja kombinācija; ādas odere; miksta apavu mēlīte; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole "ESD"; miksta flīsa "ESD" starpzole; MONO-PU zole

Art. Nr.:	Izmērs:	Standarts:
74310	36–42	EN ISO 20345 S2 SRA, B forma

**ELTEN****NIKOLA RED MID ESD S2**

Liellopu āda; saišu un rāvējslēdzēja kombinācija; ādas odere; miksta apavu mēlīte; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole "ESD"; miksta flīsa "ESD" starpzole; MONO-PU zole

Art. Nr.:	Izmērs:	Standarts:
74315	36–42	EN ISO 20345 S2 SRA, B forma

**ELTEN****MADDIE XXTL BLUE LOW ESD S3****JAU DRĪZUMĀ**

Impregnēta mikrošķiedra/impregnēts audums; tekstila odere dabiskai ventilācijai; miksta apavu mēlīte; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole "ESD PRO Lady Y"; melna; nemetāliska neaizsargājama starpzole; PU/PU zole "WELL-MAXX TRAINERS LADY"; izstrādājums bez dabīgās ādas detaļām

Art. Nr.:	Izmērs:	Standarts:
742331	35–42	EN ISO 20345 S3 SRC, A forma

**ELTEN****LILLY BLACK MID ESD S3**

Impregnēta nubuka āda/mikrošķiedra; tekstila odere dabiskai ventilācijai; miksta apavu mēlīte visā garumā; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole "LADIES ESD"; melna; nemetāliska neaizsargājama starpzole; PU/PU zole "TREKKING LADY"

Art. Nr.:	Izmērs:	Standarts:
746161	34–42	EN ISO 20345 S3 SRC, B forma

**ELTEN****LINA WHITE ESD OB**

Mikrošķiedra; apavu siksnīņa individuālai pielāgošanai pie pēdas, salokāma; tekstila odere dabiskai ventilācijai; apavu izmēra izņemama iekšzole "C-FIT ESD"; pelēka; miksta flīsa "ESD" starpzole; MONO-PU zole "C-FIT"; izstrādājums bez dabīgās ādas detaļām; bez aizsargkapes purngalā

Art. Nr.:	Izmērs:	Standarts:
974460	35–42	EN ISO 20347 OB A / E / FO / SRC

**ELTEN****MIA WHITE ESD OB**

Mikrošķiedra; apavu siksnīņa individuālai pielāgošanai pie pēdas, aizmugurē regulējama ar lipenti; tekstila odere dabiskai ventilācijai; apavu izmēra izņemama iekšzole "C-FIT ESD"; pelēka; miksta flīsa "ESD" starpzole; MONO-PU zole "C-FIT"; izstrādājums bez metāla un dabīgās ādas detaļām; bez aizsargkapes purngalā

Art. Nr.:	Izmērs:	Standarts:
974440	35–42	EN ISO 20347 OB A / E / FO / SRC





APAVI

APŅĒMĪGIEM VĪRIEŠIEM

APAVI APŅĒMĪGIEM VĪRIEŠIEM

- INTENSĪVAI VALKĀŠANAI
- RAŽOTI NO ĪPAŠI IZTURĪGIEM MATERIĀLIEM
- NECAURDURAMI

DAŽĀDA PLATUMA SISTĒMA

APAVI ĪPAŠIEM GADĪJUMIEM

Piedāvājot plašu aizsargapavu izvēli, mēs piedāvājam jums dažāda platuma apavus, kas nodrošina ērtumu un tik daudz vietas, cik ikvienai pēdai nepieciešams: tas tiek panākts, pateicoties platākam apavu purngalam. Ņemot vērā tā platumu, pielāgojām arī

aizsargkapi purngalam. Arī pats purngals ir platāks, tas nodrošina efektīvu aizsardzību, jo labi nosedz pirkstu zonu no sāniem, nesamazinot nepieciešamo telpu virs kāju pirkstiem.

VIDĒJI PLATĀM PĒDĀM

- Standarta platuma aizsargkape purngalam
- Standarta platuma pirkstu zona
- Standarta augstuma pēdas aizmugures zona



PLATĀKĀM PĒDĀM

- Plata aizsargkape purngalam
- Īpaši plata pirkstu zona
- Īpaši augsta pēdas aizmugures zona



ĪPAŠI PLATĀM PĒDĀM

- Plata aizsargkape purngalam
- Īpaši plata pirkstu zona
- Īpaši augsta pēdas aizmugures zona



ELTEN**RENZO LOW ESD S3****DAŽĀDA PLATUMA
MODEĻI**

Liellopu āda; tekstila odere; plata, miksta viengabala apavu mēlīte; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole "ESD PRO", melna; miksta vilnas iekšzole "ESD"; tērauda starpzole; PU/PU neslidoša zole "SAFETY GRIP"; PU pirkstu aizsargs

Art. Nr.: 725841 **Izmērs:** 36–50 **Standarts:** EN ISO 20345 S3 SRC, A forma

**ELTEN****RENZO MID ESD S3****DAŽĀDA PLATUMA
MODEĻI**

Liellopu āda; tekstila odere; plata, miksta viengabala apavu mēlīte; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole "ESD PRO", melna; miksta vilnas iekšzole "ESD"; tērauda starpzole; PU/PU neslidoša zole "SAFETY GRIP"; PU pirkstu aizsargs

Art. Nr.: 765841 **Izmērs:** 36–50 **Standarts:** EN ISO 20345 S3 SRC, B forma

**ELTEN****ALESSIO LOW ESD S3**

Liellopu āda; tekstila odere dabiskai ventilācijai; miksta apavu mēlīte visā garumā; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole "ESD PRO", melna; nemetāliska necaurdurama starpzole; PU/PU zole "SAFETY-GRIP"; PU pirkstu aizsargs

Art. Nr.: 727541 **Izmērs:** 36–50 **Standarts:** EN ISO 20345 S3 SRC, A forma

**ELTEN****ALESSIO MID ESD S3**

Liellopu āda; tekstila odere dabiskai ventilācijai; miksta apavu mēlīte visā garumā; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole "ESD PRO", melna; nemetāliska necaurdurama starpzole; PU/PU zole "SAFETY-GRIP"; PU pirkstu aizsargs

Art. Nr.: 767541 **Izmērs:** 36–50 **Standarts:** EN ISO 20345 S3 SRC, B forma



SPECIALIZĒTI

APAVI

SPECIALIZĒTI APAVI

- INTENSĪVAI VALKĀŠANAI
- RAŽOTI NO IZTURĪGIEM MATERIĀLIEM
- NECAURDURAMI
- IR PIEŠKIRTS CERTIFIKĀTS PAR ATBILSTĪBU ORTOPĒDISKO SLIMĪBU ĀRSTĒŠANAS VAJADZĪBĀM

ELTEN

ANDERSON ROOF S3 HI



Liellopu āda; divas praktiskas sprādzes individuālai pēdas pielāgošanai apavos; miksts aizsargstulms; šuves no karstumizturīga "Nomer®" pavediena; ādas odere; miksta apavu mēlīte visā garumā; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole "ESD PRO", melna; nemetāliska necaurdurama starpzole; GUMIJAS/PU zole "SKY"; PU pirkstu aizsargs

Art. Nr.: 66071
Izmērs: 40–48
Standarts: EN ISO 20345 S3 HI / HRO / SRC, B forma



ELTEN

ANDERSON LOOP S3 HI



Liellopu āda; saites un šuves no karstumizturīga "Nomer®" pavediena; ādas odere; miksta apavu mēlīte visā garumā; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole "ESD PRO", melna; nemetāliska necaurdurama starpzole; GUMIJAS/PU zole "SKY"; PU pirkstu aizsargs

Art. Nr.: 66081
Izmērs: 40–48
Standarts: EN ISO 20345 S3 HI / HRO / SRC, B forma



ELTEN

CARL S3 HI



Liellopu āda; miksta aizsargājoša stulma mala; karstumizturīgas šuves ātras fiksācijas aizdare, aizdares jostīņas platuma regulēšana ar papildu sprādzi; dabīgās ādas odere; plata, viengabala apavu mēlīte; tērauda aizsargkape purngalam; apavu izmēra izņemama iekšzole "Basic", peleka; antistatisks miksts vilnas ieliktņis; tērauda starpzole; GUMIJAS/PU neslidoša zole "SAFETY-GRIP"; PU pirkstu aizsargs

Art. Nr.:	Izmērs:	Standarts:
64461	39–48	EN ISO 20345 S3 HI / HRO / SRC, B forma

**ELTEN**

ARBORIST GTX S3 CI



Impregnēta liellopu āda; "GORE-TEX Performance Comfort" tehnoloģija; plata, miksta viengabala apavu mēlīte; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole "ESD PRO", melna; antistatisks miksts vilnas ieliktņis; tērauda starpzole; PU/PU neslidoša zole "HERCULES"; PU pirkstu aizsargs

Art. Nr.:	Izmērs:	Standarts:
88781	38–48	EN ISO 17249 S3 CI / aizsardzības klase – 2 (24 m/s) / SRC, C forma



PRET IEZĀĢĒJUMA APAVI

APAVI IR NOTURĪGI PRET IEZĀĢĒJUMU AR ĶĒDES ZĀĢI

Individuālās aizsardzības līdzekļi (IAL) nenodrošina 100 % aizsardzību pret iezāģējumu ar ķēdes zāģi. Taču uzkrātā pieredze rāda, ka pareizi projektēti IAL palīdz nodrošināt ļoti augstu aizsardzības līmeni. Blakus citiem līdzekļiem aizsardzības nodrošināšanai var tikt izmantots arī turpmāk noteiktais darbības princips: īpaši izturīgā pret iezāģējuma šķiedra (PPE) palēnina ķēdes zāģa darbību, uzsūcot darbināta zāģa kinētisko enerģiju. Ir ļoti būtiski, lai bikses nosegtu daļu no apaviem. 2. klases pret iezāģējuma apavi aizsargā no zāģa, kas griežas ar ātrumu līdz 24 m/sek.



UGUNSDZĒSĒJU APAVI

UGUNSDZĒSĒJU APAVI

- JAUNS AUGSTĀKĀS KLASES SORTIMENTS UGUNSDZĒSĒJIEM
- NOZĪMĪGAS INOVĀCIJAS

- AR "BOA FIT" SISTĒMU
- SAUSI UN DROŠI, PATEICOTIES "GORE-TEX" UN PRET IEZĀĢĒJUMA AIZSARDZĪBAI

ELTEN

CRUZ GTX ESD F2A



Liellopu āda – ugunsizturīga; šuves no karstumizturīga "Nomer®" pavediena; TPU ikru aizsargs; miksta odere ap pēdas pamatni; elastīgas zonas; "GORE-TEX Performance Comfort Footwear" tehnoloģija; tērauda aizsargkape purgalā; apavu izmēra izņemama iekšzole "FIREFIGHTERS", 2. līmenis; antistatiska miksta flīsa iekšzole; tērauda starpzole; GUMIJAS/PU zole "POWERGRIP"; TPU pirkstu aizsargs; profilēta detaļa pie papēža uzvilšanas atvieglošanai; taisns papēdis

Art. Nr.: 89611 Izmērs: 38–50 Standarts: DIN EN 15090 F2A (2. TIPS) CI / H13 / HRO / SRC, D forma



ELTEN

CRAIG GTX ESD F2A



Liellopu āda – ugunsizturīga; kombinēta saišu un rāvējslēdzēja aizdare; šuves no karstumizturīga "Nomer®" pavediena; aizsardzības klase – 2 (24 m/s); miksta odere ap pēdas pamatni; elastīgas zonas; "GORE-TEX Performance Comfort Footwear" tehnoloģija; miksta apavu mēlīte visā garumā; tērauda aizsargkape purgalā; apavu izmēra izņemama iekšzole "FIREFIGHTERS", 2. līmenis; antistatiska miksta flīsa iekšzole; tērauda starpzole; GUMIJAS/PU zole "POWERGRIP"; TPU pirkstu aizsargs; profilēta detaļa pie papēža uzvilšanas atvieglošanai; taisns papēdis

Art. Nr.: 89641 Izmērs: 38–50 Standarts: DIN EN 15090, EN ISO 17249 F2A (2. TIPS) CI / H13 / HRO / aizsardzības klase – 2. (24 m/s) / SRC, D forma



ELTEN

COLIN GTX BOA® ESD F2A



Liellopu āda – ugunsizturīga; "BOA® Fit" sistēma; šuves no karstumizturīga "Nomer®" pavediena; mīksta odere ap pēdas pamatni; elastīgas zonas; "GORE-TEX Performance Comfort Footwear" tehnoloģija; mīksta apavu mēlīte visā garumā; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole "FIREFIGHTERS", 2. līmenis; antistatiska mīksta flīsa iekšzole; tērauda starpzole; GUMIJAS/PU zole "POWERGRIP"; TPU pirkstu aizsargs; profilēta detaļa pie papēža uzvilšanas atvieglošanai; taisns papēdis

Art. Nr.: **Izmērs:** **Standarts:**

89631 38–50 DIN EN 15090 F2A (2. TIPS) CI / H13 / HRO / SRC, C forma



"BOA®" AIZDARES SISTĒMA

"BOA®" ir novatoriska aizdares sistēma bez saitēm, sprādzēm vai līplentēm. Pateicoties šai sistēmai, apavi stingri turas ap kāju visu darba dienu. Vienu reizi fiksētās saites un aizspiedēji turas savā vietā, tie nav atkārtoti jāfiksē!

Īpaša priekšrocība:

Aizdare nodrošina iespēju fiksēt apavus ar vienu roku. Problēmas vairs neradīs saites, kas vienmēr sapinas, radot risku aizķerties vai nokrist. "BOA®" darbojas zibenīgi.



**AIZDARES
FIKSĒŠANA**



**AIZDARES
PIEVILKŠANA**



**AIZDARES
ATLAIŠANA**

IEKŠZOLE "FIREFIGHTERS"



Apavu izmēra izņemama iekšzole; dažāda biezuma: 1. līmeņa, 2. līmeņa, 3. līmeņa; lieliski uzsūc mitrumu un novada to, tādējādi radot patīkamu klimatu pēdai, noturīga pret berzi

Izmēri: 38–50

1. līmenis Art. Nr.: **204011**

2. līmenis Art. Nr.: **204012**

3. līmenis Art. Nr.: **204013**

Apavu izmēra izņemama iekšzole, dažāda biezuma optimālai pielāgošanai.

LEVEL 1

"FIREFIGHTERS", 1. LĪMENIS: PLATAS PĒDAS

Daudz ērtāk platām pēdām.

LEVEL 2

"FIREFIGHTERS", 2. LĪMENIS: VIDĒJI PLATAS PĒDAS

Komfortabli absorbē triecienus vidēji platām pēdām.

LEVEL 3

"FIREFIGHTERS", 3. LĪMENIS: NELIELAS PĒDAS

Efektīvi absorbē triecienus un labāk notur vietā nelielas pēdas.



APAVI

ZIEMAS SEZONAI

APAVI ZIEMAS SEZONAI

- INTENSĪVAI VALKĀŠANAI
- RAŽOTI NO IZTURĪGIEM MATERIĀLIEM
- NECAURDURAMI
- IR PIEŠKIRTS SERTIFIKĀTS PAR ATBILSTĪBU ORTOPĒDISKO SLIMĪBU ĀRSTĒŠANAS VAJADZĪBĀM

ELTEN

RENZO WINTER S3 CI



Liellopu āda; dabīgas aitas vilnas odere; plata, miksta viengabala apavu mēlīte; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole "ESD"; nemetāliska necaurdurama starpzole; PU/PU neslidoša zole "SAFETY GRIP"; PU pirkstu aizsargs

Art. Nr.: 65741 **Izmērs:** 36–50 **Standarts:** EN ISO 20345 S3 CI / SRC, C forma



ELTEN

JORIS GTX S3 CI



Liellopu āda/impregnēta nubuka āda; "GORE-TEX Insulated Comfort" tehnoloģija; plata, miksta viengabala apavu mēlīte; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole "Basic"; peleka; antistatisks miksts vilnas ieliktnis; tērauda starpzole; GUMIJAS/PU neslidoša zole "SAFETY-GRIP"; PU pirkstu aizsargs

Art. Nr.: 68461 **Izmērs:** 36–48 **Standarts:** EN ISO 20345 S3 CI / HI / HRO / SRC, C forma



ELTEN**JOSCHI ESD S3 CI**

Liellopu āda; kombinēta aizdare (rāvējslēdzējs un saites); silta odere; plata, miksta viengabala apavu mēlīte; alumīnija aizsargkape purngalā; apavu izmēra silta flīsa iekšzole "ESD"; nemetāliska neaizsargāta starpzole; PU/PU neslidoša zole "SAFEGUARD"; PU pirkstu aizsargs; modelis īpaši platai pēdai

Art. Nr.:	Izmērs:	Standarts:
76521	38-48	EN ISO 20345 S3 CI / SRC, C forma

**ELTEN****TIMOTHY XXT GTX MID ESD S2 CI**

Impregnēta mikrošķiedra/impregnēts audums; Ahileja cīpslas aizsargs; "GORE-TEX Performance Comfort Footwear" tehnoloģija; miksta apavu mēlīte visā garumā; kompozītmateriāla aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole "ESD PRO", melna; miksta flīsa starpzole "ESD"; PU/PU zole "WELLMAXX TRAINERS"; izstrādājums bez dabīgās ādas detaļām; "BASF" ražota zole "Infinergy"

Art. Nr.:	Izmērs:	Standarts:
769752	36-48	EN ISO 20345 S2 CI / SRC, B forma

**ELTEN****DESPERADO ESD S3**

Vaskota vintāžas stila liellopu āda; silta odere; miksta apavu mēlīte; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama silta flīsa iekšzole "ESD"; antistatiska miksta flīsa iekšzole; nemetāliska neaizsargāta starpzole; GUMIJAS/PU zole "LTO PIRATE"

Art. Nr.:	Izmērs:	Standarts:
782071	37-47	EN ISO 20345 S3 CI / SRC, B forma

**ELTEN****JONTE HIGH ESD S3 CI**

Liellopu āda/impregnēta nubuka āda/impregnēts tekstils "CORDURA®"; kombinēta aizdare (rāvējslēdzējs un saites); silta odere; plata, miksta viengabala apavu mēlīte; kompozītmateriāla aizsargkape purngalā; apavu izmēra silta flīsa iekšzole "ESD"; nemetāliska neaizsargāta starpzole; PU/PU neslidoša zole "SAFEGUARD"; PU pirkstu aizsargs; modelis īpaši platai pēdai; izstrādājums bez metāla detaļām

Art. Nr.:	Izmērs:	Standarts:
78691	37-47	EN ISO 20345 S3 CI / SRC, C forma

**ELTEN****JOSCHI BOA® GTX ESD S3 CI****JAU DRĪZUMĀ**

Liellopu āda; "BOA® Fit" sistēma; "GORE-TEX Performance Comfort Footwear" tehnoloģija; miksta apavu mēlīte visā garumā; alumīnija aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama silta flīsa iekšzole "ESD"; nemetāliska neaizsargāta starpzole; PU/PU zole "SAFEGUARD"; PU pirkstu aizsargs; modelis īpaši platai pēdai

Art. Nr.:	Izmērs:	Standarts:
76541	38-48	EN ISO 20345 S3 CI / SRC, C forma

**ELTEN****JOHNNY ESD S3 CI**

Liellopu āda; ar "Therm-Ic" sildelementu; komplektā ir iekļauta baterija (3,7 V/2 600 mAh) un USB lādētājs; EEI reģistrācijas Nr. DE 29302343; silta odere; plata, miksta viengabala apavu mēlīte; alumīnija aizsargkape purngalā; apavu izmēra silta flīsa iekšzole "ESD"; nemetāliska neaizsargāta starpzole; PU/PU neslidoša zole "SAFEGUARD"; PU pirkstu aizsargs; modelis īpaši platai pēdai

Art. Nr.:	Izmērs:	Standarts:
76591	38-48	EN ISO 20345 S3 CI / SRC, C forma



DARBA APAVI

DARBA APAVI

- JAUNS "BAREFOOTER" UN "WELLMAXX" SORTIMENTS
- "ELTEN" KOMFORTS UN KVALITĀTE JŪSU BRĪVAJAM LAIKAM

- BEZ AIZSARGKAPES PURNGALĀ
- LIELISKI ABSORBĒ TRIECIENUS UN IR ĻOTI VIEGLI

ELTEN

MADDOX BLACK LEATHER LOW ESD 02



Infinergy

Impregnēta nubuka āda; tekstila odere dabiskai ventilācijai; miksta apavu mēlīte; apavu izmēra izņemama iekšzole "SPORTIVE ESD"; miksta flīsa iekšzole "ESD"; TPU/PU zole "MAXXIMO"; "BASF" ražota zole "Infinergy®"; izstrādājums bez metāla detaļām; bez aizsargkapes purngalā

Art. Nr.: 929563 **Izmērs:** 36–49 **Standarts:** EN ISO 20347 02 FO / SRC, A forma



ELTEN

MADDOX BLACK-RED LOW ESD 02



Infinergy



Impregnēta mikrošķiedra/impregnēts audums; tekstila odere dabiskai ventilācijai; miksta apavu mēlīte; apavu izmēra izņemama iekšzole "SPORTIVE ESD", melna; miksta flīsa iekšzole "ESD"; TPU/PU zole "MAXXIMO"; "BASF" ražota zole "Infinergy®"; bez aizsargkapes purngalā; izstrādājums bez metāla un dabīgās ādas detaļām

Art. Nr.: 929652 **Izmērs:** 36–49 **Standarts:** EN ISO 20347 02 FO / SRC, A forma



ELTEN**MARC WHITE LOW ESD 02**

Mikrošķiedra; tekstila odere dabiskai ventilācijai; miksta apavu mēlīte visā garumā; apavu izmēra izņemama iekšzole "SPORTIVE ESD", melna; TPU/PU zole "MAXXIMO"; izstrādājums bez dabīgās ādas detaļām; bez aizsargkapes purngalā; "BASF" ražota zole "Infinergy®"

Art. Nr.:	Izmērs:	Standarts:
972530	36–49	EN ISO 20345 02 SRC, A forma

**ELTEN****MARC BLACK LOW ESD 02**

Mikrošķiedra; tekstila odere dabiskai ventilācijai; miksta apavu mēlīte visā garumā; apavu izmēra izņemama iekšzole "SPORTIVE ESD", melna; TPU/PU zole "MAXXIMO"; izstrādājums bez dabīgās ādas detaļām; bez aizsargkapes purngalā; "BASF" ražota zole "Infinergy®"

Art. Nr.:	Izmērs:	Standarts:
972540	36–49	EN ISO 20345 02 SRC, A forma

**ELTEN****APACHE WHITE LOW 01**

Mikrošķiedra/tikliņaudums; tekstila odere dabiskai ventilācijai; miksta apavu mēlīte; apavu izmēra izņemama iekšzole "ESD PRO", pelēka; miksta antistatiska flīsa iekšzole; MONO EVA zole "XL EXTRALIGHT®" ar gumijas starpzoli; izstrādājums bez metāla un dabīgās ādas detaļām; bez aizsargkapes purngalā

Art. Nr.:	Izmērs:	Standarts:
92240	35–48	EN ISO 20347 01 FO / SRA, A forma

**ELTEN****APACHE BLACK LOW 01**

Mikrošķiedra/tikliņaudums; tekstila odere dabiskai ventilācijai; miksta apavu mēlīte; apavu izmēra izņemama iekšzole "ESD PRO", melna; miksta antistatiska flīsa iekšzole; MONO EVA zole "XL EXTRALIGHT®" ar gumijas starpzoli; izstrādājums bez metāla un dabīgās ādas detaļām; bez aizsargkapes purngalā

Art. Nr.:	Izmērs:	Standarts:
92230	35–48	EN ISO 20347 01 FO / SRA, A forma

**ELTEN****APACHE BLACK-WHITE LOW 01**

Mikrošķiedra/tikliņaudums; tekstila odere dabiskai ventilācijai; miksta apavu mēlīte; apavu izmēra izņemama iekšzole "ESD PRO", melna; miksta antistatiska flīsa iekšzole; MONO EVA zole "XL EXTRALIGHT®" ar gumijas starpzoli; izstrādājums bez metāla un dabīgās ādas detaļām; bez aizsargkapes purngalā

Art. Nr.:	Izmērs:	Standarts:
92220	40–48	EN ISO 20347 01 FO / SRA, A forma

**ELTEN****KIOWA BOA® BLACK LOW 01**

Mikrošķiedra/tikliņaudums; "BOA® Fit" sistēma; tekstila odere dabiskai ventilācijai; miksta apavu mēlīte; apavu izmēra izņemama iekšzole "ESD PRO", melna; miksta antistatiska flīsa iekšzole; MONO EVA zole "XL EXTRALIGHT®" ar gumijas starpzoli; izstrādājums bez dabīgās ādas detaļām; bez aizsargkapes purngalā

Art. Nr.:	Izmērs:	Standarts:
92260	40–48	EN ISO 20347 01 FO / SRA, A forma



JORI



- JAUNS STILS UN MODERNS DIZAINS
- ĻOTI VIEGLI

- IDEĀLA KVALITĀTES UN CENAS ATTIECĪBA
- JEBKURA TIPĀ DARBAM

jori
by ELVEN

LEON S1P



Liellopu āda; tekstila odere dabiskai ventilācijai; miksta apavu mēlīte; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole; miksta antistatiska flīsa iekšzole; tērauda starpzole; PU/PU zole "NEW BASIC"; PU pirkstu aizsargs

Art. Nr.:	Izmērs:	Standarts:
11401	36-48	EN ISO 20345 S1P SRC, A forma



jori
by ELVEN

JO_SLIM DARKBLUE LOW ESD S3



Zamšāda/impregnēts audums; tekstila odere dabiskai ventilācijai; miksta apavu mēlīte; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole "ESD"; nemetāliska neaizsargājama starpzole; GŪMIJAS/EVA/EVA zole "ja_SAMBA"

Art. Nr.:	Izmērs:	Standarts:
12841	36-48	EN ISO 20345 S3 SRC, A forma



jori
by ELTEN

JO_SWIFT BLACK LOW ESD S1P



Audums; tekstila odere dabiskai ventilācijai; miksta apavu mēlīte; kompozītmateriāla aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole "ESD"; nemetāliska necaurdurama starpzole; GUMIJAS/PU zole "jo_ATHLETIC"; izstrādājums bez metāla un dabīgās ādas detaļām

Art. Nr.:	Izmērs:	Standarts:
12051	36-48	EN ISO 20345 S1P SRC, A forma

**jori**
by ELTEN

JO_SWIFT BOA BLACK LOW ESD S3



Impregnēta mikrošķiedra; "BOA® Fit" sistēma; tekstila odere dabiskai ventilācijai; miksta apavu mēlīte; kompozītmateriāla aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole "ESD"; nemetāliska necaurdurama starpzole; GUMIJAS/PU zole "jo_ATHLETIC"; izstrādājums bez dabīgās ādas detaļām

Art. Nr.:	Izmērs:	Standarts:
12081	36-48	EN ISO 20345 S3 SRC, A forma

**jori**
by ELTEN

JO_FREE BLACK LOW ESD S3



Impregnēta mikrošķiedra; tekstila odere dabiskai ventilācijai; miksta apavu mēlīte; kompozītmateriāla aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole "ESD"; nemetāliska necaurdurama starpzole; GUMIJAS/PU zole "jo_ATHLETIC"; izstrādājums bez metāla un dabīgās ādas detaļām

Art. Nr.:	Izmērs:	Standarts:
12011	36-48	EN ISO 20345 S3 SRC, A forma

**jori**
by ELTEN

JO_SPEEDY BLACK-SILVER LOW ESD S1P



Tikliņaudums/mikrošķiedra; tekstila odere dabiskai ventilācijai; miksta apavu mēlīte; kompozītmateriāla aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole "ESD"; nemetāliska necaurdurama starpzole; GUMIJAS/EVA zole "jo_DYNAMIC"; izstrādājums bez metāla un dabīgās ādas detaļām

Art. Nr.:	Izmērs:	Standarts:
12121	36-48	EN ISO 20345 S1P SRC, A forma

**jori**
by ELTEN

JO_SPEEDY BOA® BLACK-BLUE LOW ESD S1P



Tikliņaudums/mikrošķiedra; "BOA® Fit" sistēma; tekstila odere dabiskai ventilācijai; miksta apavu mēlīte; kompozītmateriāla aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole "ESD"; nemetāliska necaurdurama starpzole; GUMIJAS/EVA zole "jo_DYNAMIC"; izstrādājums bez dabīgās ādas detaļām

Art. Nr.:	Izmērs:	Standarts:
12171	36-48	EN ISO 20345 S1P SRC, A forma



jori
by ELTEN

JO_SPEEDY BLACK-AQUA LOW ESD S1P



Tiklīnāudums/mikrošķiedra; tekstila odere dabiskai ventilācijai; miksta apavu mēlīte; kompozītmateriāla aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole "ESD"; nemetāliska necaurdurama starpzole; GUMIJAS/EVA zole "jo_DYNAMIC"; izstrādājums bez metāla un dabīgās ādas daļām

Art. Nr.:	Izmērs:	Standarts:
12131	36–42	EN ISO 20345 S1P SRC, A forma



jori
by ELTEN

JO_POWERFUL BROWN LOW S3



Impregnēta nubuka āda; tekstila odere dabiskai ventilācijai; miksta apavu mēlīte visā garumā; tērauda aizsargkape purngalā; apavu izmēra izņemama iekšzole; nemetāliska necaurdurama starpzole; GUMIJAS/EVA zole "jo_CROSS"; TPU pirkstu aizsargs; papēža stabilizēšanas sistēma

Art. Nr.:	Izmērs:	Standarts:
12621	36–48	EN ISO 20345 S3 SRC, A forma



SVĪSTOŠAS PĒDAS? – PALDIES, NĒ!

RŪPĒJĒTIES PAR PĒDU TĪRĪBU

Katru rītu rūpīgi nomazgājiet un nosusiniet pēdas. Īpaši rūpīgi nosusiniet pirkstu starpas. Siltā un mitrā vidē veidojas labvēlīgi apstākļi pēdu sēnīšu attīstībai. Mitrā vidē āda piebriest, un sēnīšu sporas var tajā vieglāk iekļūt. Pat ja sākumā

sviedri ir bez smaržas, pēc kāda laika sajūtama nepatīkama smaka. Uz ādas nokļuvušās baktērijas šķeļ sviedru daļiņas, tāpēc ir jūtama spēcīga sviestskābes smarža.

IZVĒLIETIES ATBILSTOŠAS ZEĶES

Zeķes mainiet un mazgājiet katru dienu. Ja zeķes tiek valkātas vairākas dienas pēc kārtas, tiek radīti piemēroti apstākļi, lai vairotos baktērijas. Speciālas zeķes, kuru ražošanā ir izmantots daudz sintētiskas šķiedras, ir izturīgākas un uzsūc mazāk mitruma nekā zeķes, kas ir ražotas no dabiskas šķiedras, piemēram, vilnas. Šādās zeķēs

nekrājas mitrums, tas uzreiz tiek novadīts, un tādējādi pēdām tiek radīta veselīgāka vide. No 100 % dabīgas šķiedras (piemēram, kokvilnas vai aitu vilnas) ražotas zeķes labi uzsūc mitrumu, taču tām piemīt necīga mitruma novadīšanas spēja vai tāda nepiemīt vispār. Tāpēc pēdas ir mitras visu laiku.

APAVU MAIŅA

Būtu nepieciešami divi apavu pāri, tie būtu jāmaina ik pa dažām dienām, – tādējādi tiktu radīti apstākļi, kas ļautu nelietojamam apavu pārim pilnībā izžūt. Dienas laikā cilvēka pēdas var izdalīt līdz puslitram sviedru. Nenovelkot

apavus, 100 % likvidēt mitrumu ir praktiski neiespējami. Lai apavi un iekšzole pilnībā izžūtu, nepieciešams samērā daudz laika. Parasti ar vienu nakti nepietiek.

IEKŠZOLES ŽĀVĒJIET ATSEVIŠĶI

Vakarā no apaviem izņemiet iekšzoles. Tas ļaus apaviem un iekšzolei izžūt ātrāk. Visvairāk iekšzoles kvalitāti ietekmē tās virspuses materiāls. Materiālam ir jābūt tādām, kas īpaši labi uzsūc mitrumu un to ātri novada. Iekšzole ir jāmaina regulāri atkarībā no tā, cik daudz svīst pēdas.



IZVĒLIETIES PAREIZU APAVU IZMĒRU

Pareizi izvēlēta izmēra apavi un zeķes palīdz izvairīties no nevajadzīgas berzes apavu iekšpusē, kā arī novērš sāpes un pēdu pārkaršanu. Nepareiza modeļa vai pārāk lieli apavi cieši nepieguļ pēdai

Uz neatbilstoša modeļa veidojas arī rievās. Tādēļ rodas papildu berze un siltuma avots apavu iekšpusē.

APAVU KOPŠANA

Ja apavu ārpusē ir ļoti netīra, to virspuses materiāls – āda vai tekstils – vairs nevar nodrošināt gaisa cirkulāciju: netīrumu kārtā pārklāj apavus kā necaursitams vairogs.

Lai iznīcinātu baktērijas, apavu iekšpusi reizi nedēļā ieteicams dezinficēt.

Ja jūsu pēdas svīst īpaši daudz, dezinficējiet apavus pēc nepieciešamības. Personu, kuras pastāvīgi cīnās ar slimību vai sāpēm, koncentrēšanās un fiziskās spējas ir zemākas. Ja diskomforta sajūta nepāriet, vērsieties pie ārsta.

PIEDERUMI



PIEDERUMI

IZNEMAMAS IEKŠZOLES "SENSICARE"

SensiCare
ELTEN



NEZAUDĒ FORMU UN SAGLABĀ ELASTĪBU

RAŽOTAS NO ĀDAI NEKAITĪGIEM MATERIĀLIEM

OPTIMĀLA TRIECIENU ABSORBĒŠANA

IDEĀLI PIEMĒROTAS ESD AIZSARGAPAVIEM



"SENSICARE" ZEMAS

Izmēri: 36-48 Art. Nr.: 204080

"SENSICARE" VIDĒJAS

Izmēri: 36-48 Art. Nr.: 204081

"SENSICARE" AUGSTAS

Izmēri: 36-48 Art. Nr.: 204082

THERM-IC REFRESHER




Izžāvē mitrus apavus vai cimdus dažū stundu laikā; UV stari nodrošina, ka neattīstās mikroorganismi un baktērijas; likvidē nepatīkamas smakas; var izvēlēties žāvēšanas laiku; kluss un kompakts; piemērots visu tipu un izmēru apaviem; regulējums garums; USB uzlādes ports

Art. Nr.: 600040



HEY SPORT LEDER FF IMPRA SPRAY



IMPREGNĒ VIRSPUSES
MATERĪĀLU

Visu tekstila un ādas kombināciju impregnēšanas līdzeklis; kopj un piešķir spīdumu virspuses materiālam, neietekmējot tā gaisa caurlaidības spējas; ievērojami pāildzina virspuses materiāla kalpošanas ilgumu; piemērots arī aizsargapaviem ar membrānu

Art. Nr.: 508888, neitrals, 200 ml

HEY IMPRA SHOE FRESH



Smaku likvidēšanai aizsargapavas; likvidē smakas un izveido ilgtermiņa efektīvu barjeru pret baktērijām un citiem smaku izraisītājiem

Art. Nr.: 506666, neitrals, 100 ml

PERFECT FIT SOCKS ESD (CARBON)



Darba zeķes, krāsas: melna un pelēka; pastiprināta papēža, pirkstu un pēdas daļa; ļoti stingra augšējā mala, taču neierobežo kustības; eudermiski materiāli; klimatu regulējošs "COOLMAX®" diegs; "ESD" izstrādājums; 50% poliesters ("COOLMAX®" ŠĶĪEDRA), 26% poliamids, 21% kokvilna, 2% elastāns, 1% ogle


Art. Nr.: 900022

Izmēri: 35-38; 39-42; 43-46; 47-50



MEMBRĀNA "GORE-TEX"

Apavi ar membrānu "GORE-TEX" nodrošina pastāvīgu jūsu pēdu aizsardzību pret mitrumu, īpaši labu gaisa cirkulāciju un optimālu mikroklimatu un komfortu apavos.



MEMBRĀNA JEBKURIOS LAIKĀ APSTĀKĻOS

Gudri projektētās izolācijas dēļ apavi ar "GORE-TEX Performance Comfort" tehnoloģiju ir īpaši piemēroti, strādājot ārā, kad gaisa temperatūra ir normāla vai zema.

DAĻĒJS ORTOPĒDISKS PĒDU ATBALSTS



Ikviena pēda ir atšķirīga. Cilvēku pēdas ir tikpat dažādas kā paši cilvēki. Taču biežāk ir sastopami trīs pēdu tipi. Lai nodrošinātu komfortu dažādu tipu pēdām, esam radījuši trīs veidu izņemamas iekšzoles. Visu šo iekšzolu pēdas velves atbalsta līmenis ir atšķirīgs. Tas palīdz izvēlēties nepieciešamo atbalsta līmeni un pat svara sadalījumu,

tādējādi novēršot sāpes un atslābinot saspringtos punktus. Jūsu pēda jutīs mīkstu atbalstu un tik ātri nenogurs. Pateicoties mīkstajam, triecienu absorbējošajam pēdu atbalstam, uzreiz tiks labāk atslogota jūsu mugura.

ZEMA PĒDAS VELVE

Atbalsts plaknajām pēdām un komfortabla triecienu absorbēšanas nodrošināšana.

VIDĒJI AUGSTA PĒDAS VELVE

Labākam pēdu ar vidēji augstu pēdas velvi komfortam.

AUGSTA PĒDAS VELVE

Efektīvai triecienu absorbēšanai pēdām ar augstu velvi.

PLAKANĀ PĒDA



STANDARTA PĒDA



PĒDA AR AUGSTU VELVI



PIKTOGRAMMAS



ESD

"ESD" sertificētie darba un aizsargapavi ne tikai nodrošina cilvēku drošību, bet arī palīdz aizsargāt pret elektrostatisko izlādi jutīgas ierīces un komponentus.



NECAURDURAMĪBA

Necaurduramība nodrošina, ka nekādi priekšmeti nevar izdurties cauri apavu zolei.



REFLEKTĒJOŠS MATERIĀLS

Uzlabota redzamība sliktā apgaismojuma apstākļos, pateicoties reflektējošajiem materiāliem.



PRETSLĪDE

Neslid uz keramisko flīžu grīdas, kur tiek izmantots nātrija laurila sulfāta (SLS) šķīdums, un uz tērauda grīdas, kur tiek izmantots glicerīns. Runājot par pretslīdi, SRC ir labākais iespējamais novērtējums, kāds var tikt piešķirts apaviem saskaņā ar EN ISO 20345.



PRETSLĪDE

Neslid uz keramisko flīžu grīdas, kur tiek izmantots nātrija laurila sulfāta (SLS) šķīdums.



PRET IEZĀĢĒJUMA APAVI

Modeļi ir izgatavoti no izturīgiem, pret iezāģējumu izturīgiem materiāliem, tie ir piemēroti tiem, kuri strādā ar ķēdes zāģiem.



ORTOPĒDISKA PĒDU AIZSARDZĪBA

Apavi ir sertificēti kā atbilstoši ortopēdisko apavu kritērijiem saskaņā ar DGUV likumu 112-191. Ortopēdisko apavu vai medicīnisko piederumu piegādātāji var veikt ortopēdiska rakstura izmaiņas vai izgatavot ieliktnus, ar šīm darbībām nekaitējot aizsargapavu funkcijai. Lai iegūtu vairāk informācijas, zvaniet pa tālruni +49 2825 8068 vai apmeklējiet vietni elten.com/ortho.

WELLMA



TRIECIENU ABSORBĒŠANAS SISTĒMA

Pateicoties revolucionārajai zolei, "BASF" ražotajai "Infenergy", kas izgatavota no moderna presēta termoplastiska poliuretāna, un "Wellmaxx" tehnoloģijai, staigājot piedzivosiet pilnīgi jaunas izjūtas.



"GORE-TEX" MIKROKLIMATA MEMBRĀNA

"GORE-TEX" mikroklimata membrānas ir ūdens necaurlaidīgas, tās nodrošina īpaši labu gaisa cirkulāciju un optimālu mikroklimatu apavos.



"FIT" SISTĒMA

"BOA® Fit" sistēma ir pielāgošanas risinājums, ar kura palīdzību tiek mēģināts nodrošināt labākus rezultātus, tā tiek izmantota dažādu jomu izstrādājumos (ieskaitot sportu, darba apģērbu un medicīnu) un to veido trīs nedalāmas daļas: mikroregulējama skala, izturīgas un vieglas saites un mazas berzes saišu vadība. Katra unikālā konfigurācija ir radīta, lai apavi ātri, viegli un precīzi pielāgotos kājai. Tai tiek piešķirta "BOA®" garantija.



ĀRĒJĀS ZOLES KONCEPTS

Viegla EVA zole, kas ražota no presēta etilēnvilcietāta, tā ir miksta un ļoti stingra. Pateicoties elastīgajai profila konstrukcijai, zole ļoti viegli pielāgojas.



"PLUS X" BALVA

Neatkarīgā "Plus X" balvas komisija piešķir apstiprinājuma zīmogus preču zīmju izstrādājumiem, kuriem piemīt konkurētspējīgas kvalitātes un inovāciju priekšrocības.

ELTEN PARTNERIS



GITANA
TECHNINIS TIEKIMAS

Vilņa, Pirkliņų g. 5, tālr. (8 5) 237 5058
Kauņa, Pramonēs pr. 63, tālr. (8 37) 311 566
Klaipēdas raj., Budriķų k., Bičiulių g. 32, tālr. (8 46) 410 881
Šauli, Metalistų g. 6C, tālr. (8 41) 552 538
Paņeveža, J. Janonio g. 2B, tālr. (8 45) 461 063
Utena, J. Basanavičiaus g. 133, tālr. (8 389) 69774
Marijampole, Gamyklų g. 9, tālr. (8 343) 92708
Tauragė, Gedimino g. 46A, tālr. (8 446) 79042
Alīta, Alovēs g. 5B, tālr. (8 315) 51693

elten@gitana.lt

IT 02/2021 © 2021 ELTEN GmbH. Subject to change. All images similar.

ELTEN



ELTEN.COM